Valena™

попробуйте цвет!



СЕРИЯ УСТАНОВОЧНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ VALENA /
НОВЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ / НОВЫЕ ФУНКЦИИ

legrand®

www.legrand.ru

Слоновая кость

Белый

classic

Кантри

Терра

Valena™

fresh

Виола

Фрэш

Ладога

6 новых цветовых решений – попробуйте цвет!

Терра, Кантри и Модерн – это классика, традиции, акцент на комфорт.

Ладога, Виола и Фрэш – фантазия, новизна, акцент на эмоциональность.

Все новые цветные рамки серии инкрустированы мельчайшими блестками, что придает изделиям загадочное мерцание.

Мы уверены, что новые цветовые оттенки серии Валена покорят Ваши сердца.

Попробуйте цвет!

Модерн

Новые цветовые решения

Новые цветные рамки доступны
для многопостовых установок –
от 2 до 5 как по горизонтали,
так и по вертикали.

>> Таблица выбора рамок серии Valena – стр. 12-13

Valena™

new!

Качество и функциональность

Качество, строгость линий и функциональность – вот основные черты серии Валена. Датчики движения, светорегуляторы, термостаты – эти и другие не менее важные современные функции помогут Вашему дому стать современным, уютным и красивым.

новые функции новые функции новые функции

Благодаря специальным рамкам
для двойных розеток функциональность
легко вписывается в интерьер.

>> Функциональный ряд серии Valena – стр. 6-7

Слоновая кость

Белый

classic

Янтарь

Синий

Valena™

Белый/кристалл



Белый/серый

Белый/голубой

Белый/желтый

Самый нарядный – белый

Всеми любимые цвет слоновой кости и белый останутся актульными во все времена.

Но и здесь у Вас есть возможность продемонстрировать тщательность выбора благодаря легким, но играющим особую роль в оформлении, штрихам – белым рамкам с цветными вставками.

Хром

Золото

Многопостовые рамки
с цветными вставками
легко монтируются
и установка имеет нарядный
и завершенный внешний вид.



>> Таблица выбора рамок серии Valena – стр. 12-13

Новые функции + новые цветовые решения

> Выключатель



> Кнопка с держателем этикетки



> Двойная информационная розетка



> Розетка 2К



> Розетка 2К+З



> Двойной выключатель



> Кнопка с подсветкой (символ лампы)



> Кнопка с подсветкой (символ звонка)



> Двойной выключатель с подсветкой



> Термостат



> Выключатель с датчиком движения



> Выключатель с датчиком движения



> Выключатель с ключом-карточкой



> Телефонная розетка



> Управление рольставнями



> Розетка для акустических систем



> Светорегулятор



> Розетка TV



> Розетка TV-FM



> Розетка TV-FM-Sat



> Кнопка со шнурком



> Розетка 2К+З с крышкой



> Двойная розетка 2К+З



> Рамка для двойных розеток



Valena™: механизмы

7743 01 + 7743 51

7743 13 + 7743 51

7742 17 + 7744 51

7741 26 + 7743 51

7742 29 + 7744 51

Механизмы управления
Оснащены металлическим суппортом
Монтаж на винтах или захватах

Выключатели 10 АХ – 250 В~

Упак.	Кат. № Слоновая кость	Белый	
10	7743 01	7744 01	Выключатель
10	7743 06	7744 06	Переключатель на 2 направления
10	7743 02	7744 02	Выключатель двухполюсный
10	7743 07	7744 07	Переключатель промежуточный
10	7743 10	7744 10	Выключатель с подсветкой(1)
10	7743 25	7744 25	Переключатель на 2 направления с индикацией(2)
10	7743 26	7744 26	Переключатель на 2 направления с подсветкой(1)
10	7743 05	7744 05	Выключатель двойной
10	7743 08	7744 08	Переключатель на 2 направления двойной
10	7743 28	7744 28	Выключатель двойной 2 лампы подсветки
10	7743 45	7744 45	Выключатель двойной с индикацией, с нейтралью(2)
10	7743 09	7744 09	Переключатель поворотный 20 А

Кнопки 10 А – 230 В~

Упак.	Кат. № Слоновая кость	Белый	
10	7743 11	7744 11	Кнопка
10	7743 12	7744 12	Кнопка с символом лампы
10	7743 13	7744 13	Кнопка с подсветкой, с символом лампы(1)
10	7743 15	7744 15	Кнопка 12 В~, с подсветкой, с символом звонка
10	7741 15	7742 15	230 В~ кнопка с подсветкой, с символом звонка
1	7743 19	7744 19	Кнопка со шнуром
10	7741 17	7742 17	Кнопка с держателем этикетки
10	7741 18	7742 18	Кнопка промежуточная двойная
10	898 05		Шнур. Длина 1,5 м

Светорегуляторы 230 В~ - 50 Гц

Упак.	Кат. № Слоновая кость	Белый	
			Регулирование поворотом рукоятки Вкл. и выкл. нажатием
1	7743 17	7744 17	40-400 Вт для ламп накаливания и галогенных
1	7743 18	7744 18	60-600 Вт для ламп накаливания и галогенных
1	7743 60	7744 60	25-500 Вт для ламп 12 В~ с ферромагнитным трансформатором

Механизмы для управления рольставнями 10 А – 250 В~

Упак.	Кат. № Слоновая кость	Белый	
1	7743 04	7744 04	Переключатель с механической блокировкой
1	7743 14	7744 14	Кнопка двойная с механической блокировкой

Термостаты

Упак.	Кат. № Слоновая кость	Белый	
1	7741 26	7742 26	Стандарт, 8 А cos φ = 1
1	7741 27	7742 27	Комфорт, 8 А cos φ = 1 С выключателем и управляющим входом
1	7758 57(4)	7758 58(4)	Термостат для теплого пола с датчиком на кабеле длиной 4 м. 10^0C – 60^0C, 16А 250В, cos φ = 1 клеммы 2x1,5 мм^2
1	7743 80	7744 80	Накладка для Кат. № 775857 и № 7758 58. Заказывается отдельно

Выключатели с датчиком движения

Упак.	Кат. № Слоновая кость	Белый	
1	7741 29	7742 29	С нейтралью (3-проводный) 230 В~ 1000 Вт 50/60 Гц Задержка отключения: 1 с – 16 мин. Уставка фотоэлемента: 3 – 3000 люкс
1	7741 28	7742 28	Без нейтрали (2-проводный) 230 В~ Лампы накаливания или галогенные 230 В~ - 40-320 Вт Задержка отключения: 2 мин. Уставка фотоэлемента: 10 люкс

(1) Зеленая лампа 0,5 мА – 230 В
(2) Оранжевая лампа 0,5 мА – 230 В
(3) Лампа 15 мА – 230 В
(4) Лицевая накладка Кат. № 7743 80 или Кат. № 7744 80. Заказывается отдельно

Valena™: механизмы (продолжение)

7743 38 + 7743 51

7744 32 + 7744 51

7741 46 + 7743 51

7742 31 + 7744 51

Телефонные розетки

Упак.	Кат. № Слоновая кость	Белый	
			С самозачищающимися контактами Способ монтажа – поворот контактного механизма на 1/4 оборота
10	7743 38	7744 38	RJ11 – 4 контакта – 1 выход
10	7743 39	7744 39	RJ11 – 4 контакта – 2 выхода

Телевизионные розетки для штекеров ∅ 9,5 мм

Упак.	Кат. № Слоновая кость	Белый	
			Розетки ТВ – 2400 МГц
10	7743 29	7744 29	Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ
10	7743 30	7744 30	Оконечная Затухание ≤ 10 дБ
10	7743 31	7744 31	Проходная Затухание ≤ 14 дБ
			Розетки ТВ-ФМ ТВ – 5 – 862 Мгц ФМ – 87,5 – 108 МГц
10	7743 32	7744 32	Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ
10	7743 33	7744 33	Оконечная Затухание ≤ 10 дБ
10	7743 34	7744 34	Проходная Затухание ≤ 14 дБ
			Розетки ТВ-ФМ-SAT – 2400 МГц Оснащены механизмом быстрого подключения (не требуется зачистка проводящей части кабеля) ТВ – 5 – 862 МГц ФМ – 87,5 – 108 МГц SAT – 950 – 2400 МГц
10	7743 35	7744 35	Подключение – звезда Затухание ≤ 1,5 дБ
10	7743 36	7744 36	Оконечная Затухание ≤ 10 дБ
10	7743 37	7744 37	Проходная Затухание ≤ 14 дБ

Информационные розетки

Упак.	Кат. № Слоновая кость	Белый	
			Подключение без применения специального инструмента Монтаж на захватах
			Розетки Кат. 6 UTP Монтаж на захватах
10	7741 46	7742 46	RJ 45 UTP – 1 выход
10	7741 47	7742 47	RJ 45 UTP – 2 выхода
			Розетки Кат. 5 UTP Монтаж на захватах
10	7741 30	7742 30	RJ 45 UTP – 1 выход
10	7741 31	7742 31	RJ 45 UTP – 2 выхода
			Розетки Кат. 6 Монтаж на винтах
10	7741 42	7742 42	RJ 45 UTP – 1 выход
10	7741 44	7742 44	RJ 45 STP – 1 выход(1)
10	7741 45	7742 45	RJ 45 STP – 2 выхода(1)
			Розетки Кат. 5 Монтаж на винтах
10	7741 38	7742 38	RJ 45 UTP – 1 выход
10	7741 40	7742 40	RJ 45 STP – 1 выход(1)
10	7741 41	7742 41	RJ 45 STP – 2 выхода(1)

(1) Розетки RJ 45 STP доступны с мая 2006 г.

Valena™: механизмы (продолжение)

7743 21 + 7743 51

7744 24 + 7744 51

7744 09 + 7744 51

7742 34 + 7744 51

Упак.	Кат. №		Розетки 10/16 А – 250 В~
	Слоновая кость	Белый	Степень защиты IP2 Монтаж на винтах или захватах Клеммы: 3x2,5 мм²
10	7743 16	7744 16	2K, винтовые клеммы
			Немецкий стандарт **Винтовые клеммы**
10	7743 20	7744 20	2K + ⏚
10	7743 21	7744 21	2K + ⏚ с защитными шторками
10	7743 22	7744 22	2K + ⏚ с крышкой
10	7743 23	7744 23	2K + ⏚ в сборе (лицевая панель, рамка, механизм)
10	7743 94	7744 94	Розетка 2K + 3 немецкий стандарт с катапультой
10	7743 27		2K + ⏚ с блокировкой. Применяется с ключом Кат. № 502 99
10	502 99		Ключ для разблокировки розетки Кат. № 7743 27 Монтируется на штекер
			Автоматические клеммы
10	7743 84	7743 83	2K + ⏚
			Французский стандарт
10	7743 98	7743 96	2K + ⏚

	Слоновая кость	Белый	Двойные розетки 16 А – 250 В~
			Монтаж в 1 коробку диам. 60 мм Поставляются в сборе
			Немецкий стандарт
5	7743 71	7744 27	 2K + ⏚ с защитными шторками
5	7743 70	7744 00	2K + ⏚
			Французский стандарт
5	7743 93	7743 91	2K + ⏚ с защитными шторками
5	7743 92	7743 90	2K + ⏚

Упак.	Кат. №	Двойные розетки 16 А – 250 В~ для многопостовой установки
	Белый	Автоматические клеммы
5	7742 02	2K + ⏚ с защитными шторками
		Специальные рамки для двойных розеток
5	7742 07	2 поста
5	7742 08	3 поста
1	7742 09	4 поста
10	7742 10	Универсальная накладка для специальных рамок для двойных розеток

	Слоновая кость	Белый	Дополнительные функции
10	7743 47	7744 47	Выход кабеля
10	7743 46	7744 46	Заглушка
10	7743 24	7744 24	Розетка для акустических систем Коннекторы 2 x DIN 41 529, для проводников сечением 0.75 – 4 мм²
10	7741 34	7742 34	Выключатель с ключом-карточкой 10 А Для гостиничных номеров Максимальная ширина карточки 54 мм При извлечении карточки из механизма происходит отключение с задержкой времени
10	7761 31		Накладная коробка
10	7761 84		Аксессуары для монтажа кабелей и труб
10	7761 85		Аксессуар для соединения накладных коробок

		Лампы (запасные) Заказываются отдельно
10	7758 97	Зеленая – 0,5 мА – 230 В~
10	7758 95	Оранжевая – 1 мА – 230 В~
10	7758 99	15 мА – 12 В~

таблица выбора монтажных коробок

	ВСТРАИВАЕМЫЕ КОРОБКИ			
	Универсальные коробки до 6 постов	**Для сухих перегородок**	**Для кирпичных стен**	**Для монолитного бетона**
1-постовая рамка	 313 01 Вертикальный или горизонтальный монтаж	BATIK Глубина 40 мм: 893 39 893 40/41 Глубина 50 мм: 893 51	BATIK  Глубина 40 мм: 892 24 892 41 Глубина 50 мм: 892 51 SUPERBOX 891 25 891 28	BATIK 895 11
2-постовая рамка, горизонтальный монтаж	 2 x 313 01	 Глубина 40 мм: 893 44 Глубина 50 мм: 893 54 Глубина 40 мм: 2 x 893 41 - 1 x 893 67 Глубина 50 мм: 2 x 893 51 - 1 x 893 67	 Глубина 40 мм: 2 x 892 41 Глубина 50 мм: 2 x 892 51	 2 x 895 11
3-постовая рамка, горизонтальный монтаж	 3 x 313 01	 Глубина 40 мм: 893 45 Глубина 50 мм: 893 55 Глубина 40 мм: 3 x 893 41 + 2 x 893 67 Глубина 50 мм: 3 x 893 51 + 2 x 893 67	 Глубина 40 мм: 3 x 892 41 Глубина 50 мм: 3 x 892 51	 3 x 895 11
4–постовая рамка, горизонтальный монтаж	 4 x 313 01	 Глубина 40 мм: 4 x 893 41 - 3 x 893 67 Глубина 50 мм: 4 x 893 51 - 3 x 893 67	 Глубина 40 мм: 4 x 892 41 Глубина 50 мм: 4 x 892 51	 4 x 895 11
2–постовая рамка, вертикальный монтаж	 2 x 313 01	 Глубина 40 мм: 893 44 Глубина 50 мм: 893 54	 Глубина 40 мм: 2 x 892 41 Глубина 50 мм: 2 x 892 51  891 26	
3–постовая рамка, вертикальный монтаж	 3 x 313 01	 Глубина 40 мм: 893 45 Глубина 50 мм: 893 55	 Глубина 40 мм: 3 x 892 41 Глубина 50 мм: 3 x 892 51  891 27	

Valena™: таблица выбора рамок

РАМКИ	Слоновая кость	Белый	Белый/ Кристалл	Белый/ Лазурный	Белый/ Желтый	Белый/ Серый	Белый/ Янтарь	Белый/ Синий
	7743 51	7744 51	7744 61	7744 71	7744 81	7744 91	7742 61	7742 71
	7743 52	7744 52	7744 62	7744 72	7744 82	7744 92	7742 62	7742 72
	7743 53	7744 53	7744 63	7744 73	7744 83	7744 93	7742 63	7742 73
	7743 54	7744 54	7744 64	7744 74	7744 84	7744 94	7742 64	7742 74
	7743 55	7744 55	7744 65	7744 75	7744 85	7744 95	7742 65	7742 75
	7743 56	7744 56	7744 66	7744 76	7744 86	7744 96	7742 66	7742 76
	7743 57	7744 57	7744 67	7744 77	7744 87	7744 97	7742 67	7742 77
	7743 58	7744 58	7744 68	7744 78	7744 88	7744 98	7742 68	7742 78
	7743 59	7744 59	7744 69	7744 79	7744 89	7744 99	7742 69	7742 79

Valena™: таблица выбора рамок (продолжение)

РАМКИ	Белый/ Золото	Белый/ Хром	Модерн	Кантри	Терра	Ладога	Фрэш	Виола
	7742 81	7742 91	7700 01	7700 11	7700 21	7700 31	7700 41	7700 51
	7742 82	7742 92	7700 02	7700 12	7700 22	7700 32	7700 42	7700 52
	7742 83	7742 93	7700 03	7700 13	7700 23	7700 33	7700 43	7700 53
	7742 84	7742 94	7700 04	7700 14	7700 24	7700 34	7700 44	7700 54
	7742 85	7742 95	7700 05	7700 15	7700 25	7700 35	7700 45	7700 55
	7742 86	7742 96	7700 06	7700 16	7700 26	7700 36	7700 46	7700 56
	7742 87	7742 97	7700 07	7700 17	7700 27	7700 37	7700 47	7700 57
	7742 88	7742 98	7700 08	7700 18	7700 28	7700 38	7700 48	7700 58
	7742 89	7742 99	7700 09	7700 19	7700 29	7700 39	7700 49	7700 59

устройства управления
схемы подключения

Подключение



Выключатель
7743 01 (7744 01)



Выключатель с подсветкой
7743 10 (7744 10)



Двухполюсный выключатель
7743 02 (7744 02)



Двойной выключатель
7743 05 (7744 05)



Двойной выключатель
с индикацией 7743 45 (7744 45)



Управление из 2 мест:
переключатель на 2 направления
7743 06 (7744 06)



Управление из двух мест:
переключатель на 2 направления
с подсветкой 7743 26 (7744 26)



Управление из 2 мест:
переключатель на 2 направления
с подсветкой 7743 25 (7744 25)



Управление из 2 мест
2-мя группами светильников:
переключатель на 2 направления
7743 08 (7744 08)

устройства управления
схемы подключения

Подключение



Управление из 3 мест:
2 переключателя на 2 направления
и промежуточный переключатель
7743 06 + 7743 07 + 7743 06 (или 7744 06 + 7744 07 + 7744 06)



Выключатель кнопочный
7743 11 (7744 11)



Выключатель кнопочный
с подсветкой и пиктограммой
(с символом лампы)
7743 13 (7744 13)



Выключатель кнопочный
с подсветкой и пиктограммой
(с символом звонка)
7743 15 (7744 15)



Выключатель со шнурком
7743 19 (7744 19)



Выключатель
для управления жалюзи
7743 04 (7744 04)



Кнопочный выключатель
для управления жалюзи
7743 14 (7744 14)



Термостат для теплого пола
7758 58 (7758 57)

* Таймеры Rex2000 – см. каталог Legrand
(дополнительная опция для экономии электроэнергии)

устройства управления
схемы подключения

Подключение выключателей с датчиком движения

7741 28 - 7742 28









7741 29 - 7742 29





Важное замечание: Не использовать изделие для управления дистанционным выключателем вместо кнопки. При параллельном подключении каждое изделие функционирует независимо, при этом включение остается приоритетным.





устройства управления
схемы подключения

Подключение светорегуляторов



Замена предохранителя



Монтаж светорегуляторов



RUR 0106/DC002

legrand